

CATÁLOGO

CATÁLOGO 2024

INGCO

Make The World In Your Hands



HERRAMIENTAS ELECTRICAS



Combo Taladro Inalámbrico

UCCKLI2016

\$2858

KIT



- 1 Taladro Inalámbrico:
20V
2 Vel: 0-400/0-1350 Rpm
Max Torque: 30 N m
- 1 Llave de impacto:
20V
Vel: 0-2200 Rpm
Max Torque: 300 N m

Combo Taladro Inalámbrico

UCCKLI2017

\$2858

KIT



- 1 Taladro Inalámbrico:
20V
2 Vel: 0-400/0-1350 Rpm
Max Torque: 30 N m
- 1 Llave de impacto:
20V
Vel: 0-2200 Rpm
Max Torque: 300 N m

Taladro Inalámbrico 12V

UCDLI12208

\$873



- Voltaje: 12V
- Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Luz de trabajo integrada
- Con 2 baterías de 1,5 Ah (FBLI12152)
- Con cargador de 1 pieza (UFCLI12071)
- Con 1 broca Cr-V de 65 mm

Llave de impacto 20V

UCIRLI2002

\$2743



INDUSTRIAL

- Voltaje de perforación: 20V
- Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100/min
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador de 1 pieza y 1 hora
- Con 2 puntas de destornillador
- Embalado en bolsa de lona

Taladro de Impacto de Litio 20V

UCIDLI20012

\$2060



- Voltaje: 20V
- Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador inteligente rápido de 1 pieza
- Con brocas para mampostería de 3 piezas

Llave de impacto 20V

UCIWLI2038

\$249



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Accionamiento cuadrado: 1/2"
- Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
- Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
- Par máximo: 300 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Embalado por estuche de transporte

Taladro de Impacto 20V

UCIDLI20608

\$3221



- Voltaje: 20V
- Tasa de impacto máxima: 22500 / min
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador rápido de 1 pieza
- Indicador LED de carga de la batería

INDUSTRIAL

Taladro de Impacto 20V

UCIDLI20031

\$2831



- Voltaje: 20V
- Tasa de impacto máxima: 22500 / min
- Capacidad del mandril: 2,0-13 mm
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador rápido de 1 pieza
- Con 50 piezas de accesorios

INDUSTRIAL

Esmeriladora angular 20V

UCAGLI201158

\$1353



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Rosca del husillo: 5/8 "-11UNC
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

INDUSTRIAL

Esmeriladora angular 20V

UCAGLI201572

\$2970



- Voltaje: 20V
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
- Con paquete de baterías de 2 piezas de 4.0Ah (FBLI2002)
- Con cargador de 1 pieza (UFCLI2001)
- Disco no incluido
- Embalado en bolsa de lona

Esmeriladora angular 900W

UAG90028

\$787



- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 900W
- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Diámetro del disco: 5"
- Rosca del husillo: 5/8 "-11UNC
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Embalado por caja de color

INDUSTRIAL

Pulidora angular 20V

APLI2002

\$3008



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 2000-4800 rpm
- Diámetro de la almohadilla de lijado: 125 mm
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

INDUSTRIAL

Rotomartillo 20V

CRHLI1601

\$1617



- Voltaje: 20V
- Tasa de impacto: 0-5100bpm
- Fuerza de impacto simple: 1.5J
- Capacidad máxima de perforación: $\Phi 16$ en hormigón
- Con 3 taladros SDS-plus
- SIN batería ni cargador incluidos
- Embalado por caja de color

INDUSTRIAL

Rotomartillo 20V

CRHLI20228

\$2351



- Voltaje: 20V
- Capacidad máxima de perforación:
- Hormigón: 26mm
- Acero: 13mm
- Madera: 30mm
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 3 taladros y cincel de 1 pieza
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

INDUSTRIAL

URH10508

Rotomartillo 1050W

\$1897

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1050W
- Capacidad máxima de perforación:
 - Hormigón: 1-1/8"
 - Acero: 1/2"
 - Madera: 1-1/2"
- Con 3 taladros y 2 cinceles
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

**URGH9028**

Rotomartillo 800W

\$1637

- Voltaje: 110-120V ~ 50-60Hz
- Potencia de entrada: 800W
- Tasa de impacto: 0-4000bpm
- Capacidad máxima de perforación:
 - Hormigón: 26 mm
 - Acero: 13 mm
 - Madera: 30mm
- Con 3 taladros y 2 cinceles
- Embalado por BMC

**URGH9028-2**

Rotomartillo 800W

\$1798

- Velocidad sin carga : 0-1100 rpm
- Tasa de impacto: 0-4000 bpm
- Energía de impacto : 2.5J
- Max. Capacidad de brocado:
 - Concreto : 26mm
 - Acero : 13mm
 - Madera : 30mm
- SDS sistema de mandril
- Con 3 Brocas y 2 cinceles

**UID7108**

Taladro Rotomartillo 710W

\$689

- Voltaje: 110-120 ~ 50 / 60Hz
- Potencia de entrada: 710W
- Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2 "
- Velocidad variable
- Interruptor Forward/Reverse
- Función de martillo
- Embalado por caja de color

**INDUSTRIAL****UID8508**

Taladro Rotomartillo 850W

\$1076

- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 850W
- Velocidad sin carga: 0-2400 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2 "
- Velocidad variable
- Interruptor Forward/Reverse
- Función de martillo
- Embalado por caja de color

**INDUSTRIAL****UID11008**

Taladro Rotomartillo 1100W

\$1284

- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 1100W
- Capacidad máxima de perforación: 1/2 "
- Velocidad variable
- Interruptor Forward/Reverse
- Función de martillo
- Caja de engranajes duradera de aluminio
- Embalado por caja de color

**INDUSTRIAL****UCS18568**

Sierra circular

\$1596

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1600W
- Diámetro de la hoja: 7-1 / 4 "x0.78"
- Profundidad de corte ajustable
- Corte en bisel ajustable
- Con cuchilla de 1 pieza de 7-1 / 4 "
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

**INDUSTRIAL****UCMGLI12011**

Multiherramienta rotativa

\$1048

- Voltaje: 12V
- Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
- Control de velocidad variable
- Voltios de carga: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Con 100 piezas de accesorios incluyen
- Con paquete de baterías de 1 pieza (FBLI12152)
- Con cargador de 1 pieza (UFCLI12071)



Lijadora Orbital de Lito

CROSLI2001

\$1340

P20S

Battery and charger sold separately



- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 10000/min
- Tamaño inferior: 125 mm
- Con papeles de lija de 5 piezas
- Batería y cargador no incluidos
- Embalado por caja de color

Clavadora inalámbrica de clavos

CBNLI2028

\$4363

P20S



Battery and charger sold separately

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Sin batería ni carga
- Tipo de clavo: F15 ~ F50
- Velocidad de conducción: 2.5 clavos / s
- Capacidad del cargador: 100 piezas
- Tiempo de aceleración: 80 ms

Clavadora inalámbrica

UCBNI13508

\$3031

P20S Nail type: F15-F35
15mm(5/8")-35mm(1-3/8")



INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Con 1 batería de 20 V y 2,0 AH (FBLI2001) y 1 carga (UFCLI2001)
- Tipo de uña: F15 ~ F35
- Velocidad de accionamiento: 3 clavos/s
- Capacidad del cargador: 105 piezas
- Voltios de carga: 110V-120V ~ 60Hz
- Embalado por caja de color

Vibrador de concreto

UCCVLI2023013

\$2652

P20S



2.0Ah X2

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 2300 rpm
- con 1pcs vibrador de póquer
- Con 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
- Con cargador de 1 pieza (UFCLI2001)
- Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
- Embalado por caja de color

Sierra Sable

CRSLI1151

\$2048

P20S



Battery and charger sold separately

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 0-2800 / min
- Capacidad de corte: Metal: 8 mm
- Madera: 115mm
- Incluye 2 piezas de sierra de sable
- No incluye batería ni cargador
- Embalado en caja de color

Clavadora inalámbrica de clavos

UCBNI2016

\$4149

P20S / Nail type: F15-F50
15mm(5/8")-50mm(2")



INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Tipo de clavo: F15 ~ F50
- Velocidad de conducción: 2.5 clavos / s
- Capacidad del cargador: 100 piezas
- Tiempo de aceleración: 80 ms
- Embalado por caja de color

Pistola de calor

UHG200038

\$521



- Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 2000W
- Temperatura: 350 °C / 550 °C
- Caudal de aire: 300/500 L/min
- Con raspador de 1 pieza y boquillas de 3 piezas
- Embalado por caja de color

Sierra cortadora de metales

UCOS35538

\$3133



- Voltaje: 110-120V-60Hz
- Entrada poder: 2350W
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Max Capacidad de corte: 100mm en tubo redondo
- 100X100mm en acero cuadrado
- 120X100mm en rectángulo
- Max. barra de acero de corte: 30mm
- Con 1pcs 355mm disco de corte

Ingletadora 10"

UBMS18007

\$3482



- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1800W
- Velocidad sin carga: 5300 rpm
- Tamaño de la hoja: 10"x1"
- Cortes a inglete de 0 a 45° a la izquierda y a la derecha
- Cortes biselados de hasta 45° a la izquierda

Mini motosierra de lones

CGSLI2068

\$2550



Battery and charger sold separately

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Longitud de la barra: 6"
- Con:
- Cadena de sierra
- Barra de motosierra
- Batería y cargador no incluidos
- Embalado por caja de color

Mini herramienta de corte

UCAGLI76017

\$1348



- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 19500/min
- Diámetro del disco: 76 mm (3")
- Rosca del husillo: M6
- Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
- 1 Pcs llave hexagonal
- Embalado por caja de color

Corta sestos de lones

CHTLI20018

\$1281



Battery and charger sold separately

- Voltaje: 20V
- Velocidad máxima: 1400rpm
- Longitud de la hoja: 450 mm (18")
- Diámetro máximo de corte: 18 mm
- Batería y cargador no incluidos
- Embalado por caja de color

Moto Tool

UMG13328

\$509



- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 130W
- Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
- Tamaño de la pinza: 1/8" / 3/32"
- Con accesorios de 109 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC

Aspiradora

CVLI2001

\$1167



Battery and charger sold separately

- Voltaje: 20V
- Capacidad de polvo: 0.7L
- Con boquilla para hendiduras de 1 pieza
- Con cepillo para polvo de 1 pieza
- Con tubo de extensión flexible de 1 pieza
- Con tubo de extensión de 2 piezas
- Batería y cargador no incluidos

Batería de lones de Litio

FBLI2002

\$1161



INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Batería de iones de litio de 4,0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Adecuado para múltiples herramientas P20S

Batería de lones de Litio

FBLI2003

\$1517



INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Batería de iones de litio de 5,0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Adecuado para herramientas múltiples de 20 V Embalado por caja de color

UPDB17008

Demoledor 1700W

\$4941

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1700W
- Sistema de mandril hexagonal
- Martillo de demolición de 35.2 lbs
- Con cinceles de 2 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC

UPDB22001

Demoledor 2200W

\$12869

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 2200W
- Sistema antivibración
- Escobillas de carbón de parada automática
- Martillo de demolición de 66 libras
- Con cinceles de 2 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

UPDB15006

Martillo demoledor 22 lbs

\$4576

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1500W
- Sistema de bloqueo de cincel
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Con cinceles de 2 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC

ING-UCB1601

Cargador de batería

\$1324

- Voltaje de entrada (V): 1 ~ 110-120
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 8/5
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (Ah): 32-150
- Clase de aislamiento: H
- Peso (kg): 5.6
- Embalado en caja de cartón

HBTCP6008L

Cables para Corriente

\$376

- Corriente: 600AMP
- Con lámpara LED
- Tamaño de la abrazadera: 18x11cm
- Adecuado para emisiones ≤4.5L coche
- Material del cable: aluminio recubierto de cobre
- Diámetro exterior del cable: 10 mm
- Longitud del cable: 3 m
- Embalado por caja de color

CSGLI2003

Pistola para pintar eléctrica

\$632

- Voltaje: 20V
- Caudal máximo: 800 ml/min
- Capacidad del envase: 800ml
- 1 taza medidora de viscosidad
- Boquilla de cobre de 2 piezas
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

CSGLI2001

Pistola para pintar eléctrica

\$803

- Voltaje: 20V
- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Flujo máximo: 600 ml / min
- Capacidad del envase: 800 ml
- Con aguja de limpieza de boquilla de 1PCS
- SIN batería ni cargador incluidos
- Embalado por caja de color

CJSLI8501

Sierra caladora

\$1579

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 2400 rpm
- Capacidad de corte:
 - Metal: 8 mm
 - Madera: 80 mm
- Con cuchilla de 5 piezas
- SIN batería ni cargador incluidos
- Embalado por caja de color

Hidrolavadora a presión

UHPWR18008

\$2897



- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 1800W
- Presión máxima: (2200 PSI)
- Caudal: 6.0L/min
- Sistema de parada automática
- Botella de jabón de 1 pieza
- 1 juego de pistola rociadora de agua (AMSG028)
- Manguera de alta presión de 5 m (AHPH5028)

Hidrolavadora a presión

UHPWR14008

\$1903



- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 1400W
- Presión máxima: 130 bar (1900 PSI)
- Caudal: 5.5L/min
- Sistema de parada automática
- 1 juego de pistola rociadora de agua (AMSG028)
- Manguera de alta presión de 5 m (AHPH5028)

Desbrozadora Eléctrica

UCGTLI20301

\$2164



- Voltaje: 20V
- Longitud de la línea: 5 m
- Con paquete de baterías de 1 pieza de 2.0Ah
- Con cargador de 1 pieza
- Con gafas de seguridad de 1 pieza
- Con 1 pieza de guantes de punto y puntos de PVC
- Voltios de carga: 110V-120V ~ 50/60Hz
- Embalado por caja de color

Desbrozadora Eléctrica

CGTLI20328

\$988



- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 8200 rpm
- Diámetro de corte: 300 mm
- Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
- Longitud de la línea: 5 m
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

Multímetro Digital

DM6011

\$159



- Pantalla: True RMS 2000 recuentos
- Función inteligente
- Voltaje de CA / CC: 0.8 ~ 600V
- Resistencia: 600kΩ
- NCV
- Continuidad
- Rango automático
- Apagado automático
- Embalado por caja de color

Pinza amperimétrica

DCM100015

\$1222



- 6000 cuentas
- Retención de datos
- Corriente alterna: 60A / 600A / 1000A± (2.5% +8)
- Corriente continua: 60 A / 600 A / 1000 A± (2.5% +8)
- Detección de tensión sin contacto
- Pantalla LCD con luz de fondo
- Indicación de batería baja
- Apagado automático

Detector de Voltaje

VD100026

\$116




- Voltaje de CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
- 48 ~ 1000V (baja sensibilidad)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Modo de alarma: Alarma de sonido y luz
- Luz de flash : LED blanco
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Con 2 pilas R03 AAA

Sopladora de Aire

CABLI20428

\$1485



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 15000 rpm
- Volumen de aire medio: 8,5 m3/min.
- Velocidad máxima del aire: 42 m/s
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

MOTOR DE GASOLINA



Vibrador de concreto de gasolina

GVR-2

\$6143



- Potencia del motor: 4.0KW (5.5HP)
- Acoplamiento tipo garra
- Póker vibrador no incluido
- Embalado por caja de cartón

Motosierra de Gasolina

GC5451811

\$3243



- Cilindrada: 46cc
- Potencia nominal: 1,8 kW
- Diámetro máximo de corte: 445 mm (18")
- Capacidad del tanque de combustible: 550 ml
- Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
- Potente motor de 2 tiempos
- Motosierra de 18"
- Embalado por caja de color

Hidrolavadora a Gasolina

GHPW2003

\$8078



- Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
- Potencia máxima: 6.0HP
- Presión máxima: 214 bar (3100 PSI)
- Tipo de motor :OHV 4 tiempos
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
- Tres boquillas

Desbrozadora a gasolina

GBC5434421

\$3111



- Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
- Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
- Potente motor de 2 tiempos
- Con 2 funciones: recortadora y cortador
- Motor refrigerado por aire, mono cilíndrico
- Con carrete de línea Con cuchilla de casquitado

Cultivador de Gasolina

GC6101

\$12270



- Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
- Modelo de conducción: Cinturón
- Profundidad de labranza (mm): 150-300
- Cambio de marchas: - 1,0,2,1
- Par máximo (N.m/rpm): 11/2500
- Capacidad de aceite de transmisión (L): 0.95



BOMBAS Y GENERADORES



Motobomba de Agua

GWP102

\$2140



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 25 mm, 1"
- Caudal máximo: 100L/min
- Elevación máxima de la cabeza: 16 m
- Altura máxima de succión: 7 m
- Motor de gasolina de 2,5 CV
- Cilindrada: 105cc
- Tanque de combustible: 1.2L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua

GWP202

\$3362



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
- Caudal máximo: 550L/min
- Elevación máxima de la cabeza: 28 m
- Altura máxima de succión: 8 m
- Motor de gasolina de 7.0HP
- Tanque de combustible: 3.6L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua

GWP302

\$3679



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
- Caudal máximo: 1000L/min
- Altura máxima de succión: 8 m
- Motor de gasolina de 7.0HP
- Cilindrada: 208cc
- Tanque de combustible: 3.6L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua

GWP402

\$7125



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 100 mm, 4"
- Caudal máximo: 1500L/min
- Altura máxima de succión: 8 m
- Motor de gasolina de 9.0HP
- Cilindrada: 270cc
- Tanque de combustible: 6.0L
- Sistema de arranque: Retroceso

Generador de gasolina

UGE15005

\$4584



- Voltaje nominal (V): 110-120
- Potencia máxima (kW): 1,4
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Cilindrada (ml): 98
- Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
- Sistema de arranque: Retroceso
- Tanque de combustible (L): 5.5
- Peso seco (Kg): 24

Generador Gasolina

UGE30006

\$19200



- Voltaje nominal (V): 110-120 / 220-240
- Frecuencia nominal (Hz): 60
- Potencia máx. (KW): 8.0
- Potencia nominal (kW): 6,5
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Sistema de arranque: retroceso + eléctrico
- Depósito de combustible (L): 25

Bomba Periférica de Agua 1HP

UVPM7501

\$1997



- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 750W (1HP)
- Cabeza máx. : 50 M
- Flujo máx. : 60L / min
- Succión máx. : 8 M
- Diámetro de la tubería: 1 "x1"
- Motor de alambre de cobre
- Impulsor de cobre
- Cable de 0,15 m de longitud

Bomba Periférica de Agua 0.75HP

UVPM5508

\$1145



- Bomba periférica
- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia nominal: 550 W (0,75 HP)
- Caudal máximo: 45L/min
- Max. Succión: 8m
- Diámetro de la tubería: 1 "x1"
- Motor de alambre de cobre
- Impulsor de latón
- Cable de 0,3 m de longitud
- Embalado en caja de cartón

Generador y Soldadora Diesel

UGDW65001

\$27266



GENERADOR:

- Frecuencia: 50hz
- Potencia: 4.2kw
- Voltaje: 110-220V
- RPM: 3000
- Tanque: 12.5L

SOLDADORA:

- Corriente de Soldadura: 180amp
- Voltaje de Soldadura: 55-65
- RPM: 3000

Bomba de Succión 1HP

UJPT07508

\$3446



- Voltaje: 220-240V ~ 60Hz, Potencia de entrada: 750W (1HP)
- Altura máxima: 45 m, Caudal máximo: 60 L/min
- Succión máxima: 9 m, Diámetro de la tubería: 1 "x1"
- Motor de alambre de cobre, impulsor de latón
- Impulsor de cobre, cable de 0,3 m de longitud



HERRAMIENTAS DE AIRE



Pistola de Aire

ASG4041

\$276



- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4bar
- Aire acondicionado: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)
- Embalado por caja de color

Pistola de Aire

ASG3101

\$299



- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4bar
- Aire acondicionado: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)
- Embalado por caja de color

Pistola de Aire

ASG1061

\$416



- Boquilla estándar: 1,4 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 600cc
- Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
- Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
- Aire acondicionado: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)
- Embalado por caja de color

Pistola de Lavado de aire

AWG1001

\$193



- Tamaño de la boquilla: 215 mm
- Capacidad de lavado: 0.75L
- Presión de funcionamiento: 4bar
- Embalado por caja de color (una caja de color empaqueta dos piezas de AWG1001)

Llave de impacto neumática

AIW12562

\$1418



- Unidad cuadrada: 12,5 mm (1/2")
- Velocidad sin carga: 7000 rpm
- Par máximo: 610 Nm (450 pies)
- Con casquillo de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
- Presión de aire: 6,2 bar (90 psi)
- Entrada de aire: 1/4"
- Manguera de aire: 3/8"

Grapadora/Clavadora neumática

ACN50401

\$805



- Capacidad de carga: 100Pcs
- Tamaño de la brada: 15-50 mm
- Ga18,1.25X1.0mm
- Tamaño de la grapa: 16-40 mm
- Ga18,1.25X1.0mm
- Corona grapada: 5,7 mm
- Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
- Con clavos de clavos de 1000 piezas
- Con 200 grapas

Clavadora de Clavos Neumática

ABN15501

\$805



- Capacidad de carga: 100 piezas
- Brad tamaño: 15-50 mm
- Ga18,1.25x1.00mm
- Boquilla de liberación rápida para una rápida eliminación de atascos.
- Presión de operación: 0.5-0.7Mpa (75-100 Psi)
- Con 1000 piezas de clavos

Compresor de Aire Automático

AAC2508

\$794



- Voltaje: 12V
- Corriente: 18A
- Presión máxima: 120 PSI / 8 BAR
- Con adaptadores de 4 piezas
- Con 1 manguera de aire de 5 m con un adaptador de liberación rápida de latón
- Con bolsa de lona de 1 pieza
- Embalado por caja de color

Compresor de Aire Automático

AAC1408

\$616



- Fuente de alimentación: DC12V
- Corriente nominal: 10A
- Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
- Flujo de aire máximo: 35L / min
- Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
- Con clips de batería de 1 pieza
- Embalado por caja de color

Compresor de Aire Automático

CAGLI2002

\$1732



- Voltaje: 20V
- Presión máxima: 160 PSI / 11 BAR
- Pantalla digital
- Parada automática a la presión especificada
- Alimentado por vehículo o por batería de iones de litio
- Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
- SIN batería ni cargador incluidos



SOLDADURA



Soldador Inversor 200A

ING-UMMA2006

\$4074

IGBT Inverter technology
200A
LIFT TIG
MMA



- Tecnología de inversor IGBT
- Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Corriente de salida (A): 15-200
- Corriente de salida máxima (A): 200
- Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco
- Con cable de extensión de 1 pieza

Careta para soldar automática

AHM006

\$656



- Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
- Protección UV/IR: hasta DIN 16
- Control de sombra: interior y continuo
- Control de sensibilidad: interior y continuo
- Fuente de alimentación: panel solar y baterías de litio reemplazables 2pcs * CR2032
- Embalado por caja de color

Careta para soldar automática

AHM008

\$507



- Estado oscuro: Tono variable, 9 ~ 13
- Control de sombra: Externo, Variable
- Control de sensibilidad: AUTO
- Fuente de alimentación: células solares + 2 * baterías de litio CR2032
- Tep de funcionamiento: -5 °C ~ + 55 °C
- Embalado por caja de color

Careta para soldar automática

AHM009

\$326



- Control de sombra: No ajustable
- Fuente de alimentación: células solares. Batería recargable. No es necesario cambiar la batería
- Tiempo de conmutación: 1/5000S, de claro a oscuro
- De oscuro a claro: 0.15-0.45S Auto
- Almacenamiento de Tep: -20 °C ~ + 70 °C

Careta para soldar

WM101

\$66



- Control de sombra: No ajustable
- Control de sensibilidad: no ajustable, automático
- Fuente de alimentación: células solares. Batería recargable. No es necesario cambiar la batería
- Tep de funcionamiento: -5 °C ~ + 55 °C
- Almacenamiento de Tep: -20 °C ~ + 70 °C

Lentes de seguridad para soldar



HSG07

\$25



HSGW01

\$33

- Tono oscuro: 5
- Uso para soldar
- Estilo envolvente económico
- Lentes para interiores y exteriores

- Tono oscuro: 8
- Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo abierto-cerrado, fácil de usar.

HERRAMIENTAS MANUALES



Cinta Métrica 3m

\$40



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Botón doble
- Diseño único
- Cubierta de material ABS puro

> **HSMT08316**

Cinta Métrica 3m

\$73



- Ancho: 16 mm
- Función de autobloqueo
- Con métrico y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de goma

> **HSMT0803**

Cinta Métrica 5m

\$45



- Cinta de acero flexible y duradera
- En pulgadas y centímetros
- Botón de bloqueo para mayor precisión

> **HSMT39525**

Cinta Métrica 5m

\$57



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Botón doble
- Diseño único
- Cubierta de material ABS puro

> **HSMT08519**

Cinta Métrica 5m

\$64



- Función de autobloqueo
- Con métrico y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de goma

> **HSMT080525**

Cinta Métrica 8m

\$100



- Función de autobloqueo
- Con métrico y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de goma

> **HSMT0808**

Cinta Métrica 10m

\$124



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de GOMA

> **HSMT0810**

Nivel torpedo

\$42



- Longitud: 225 mm
- Con imán
- Con 3 viales
- Material: aluminio y plástico ABS
- Embalado por funda de color

> **HMSL01030**

Nivel aluminio 40cm

\$63



- Longitud: 40cm
- Aluminio
- Espesor de aluminio: 1 mm
- Embalado por funda de color

> **HSL18040**

Nivel aluminio 60cm

\$158



- Longitud: 60cm
- Aluminio
- Espesor: 1,5 mm
- Con magnético
- Embalado por funda de color

> **HSL28060**

Nivel aluminio 100cm

\$219



- Longitud: 100cm
- Aluminio
- Espesor: 2,0 mm
- Con magnético
- Embalado por funda de color

> **HSL28100**

Nivel metálico 100cm

\$103



- Longitud: 100cm
- Fresado de doble cara
- Espesor: 1,5 mm
- Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

> **HSL08100**

Nivel metálico 180cm

\$315



- Longitud: 180 cm
- Fresado de doble cara
- Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

> HSL08180

Martillo de bola 16oz

\$98



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico
- Acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HBPH8016

Martillo de hule y plástico

\$126



- Diámetro del martillo: 40 mm
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HRP8140

Marro de 3lb

\$146



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Diseño único Mango de fibra de vidrio

> HSLH8803

Hacha 600gr

\$155



- Peso: 600g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HAXS206001

Martillo de Oreja 16oz

\$100



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico
- Acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HCHS8016

Martillo de bola 24oz

\$119



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HBPH8024

Martillo de goma 8oz

\$43



- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HRUH8208

Marro de 4lb

\$172



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Diseño único Mango de fibra de vidrio

> HSLH8804

Hacha 1250gr

\$339



- Peso: 1250g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HAX02012508

Martillo de Oreja 20oz

\$322



- Mango de diseño único
- Martillo de garra forjado totalmente de acero
- Tratamiento térmico 20oz/56 0g

> HCH0820

Martillo de bola 48oz

\$201



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de GOMA

> HBPH88048

Martillo de goma 16oz

\$67



- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> HRUH8216

Herramienta Multifunciones

\$334



- Mango de aluminio resistente
- Envasado en doble blíster

> HMFH0121

Pinza de presión C

\$155



- Acero al carbono
- Tamaño: 11"
- Peso: 710g
- Niquelado
- Misma función que HCCLW0111
- Embalado por percha de plástico

> HCCLW0211

Pinza de presión 7"

\$77



- Acero al carbono
- Tamaño: 7"
- HRC38°-HRC48°
- Niquelado
- Con mango de plástico

> HCJLW0207

Pinza de presión curva 10"

\$101



- Acero al carbono
- Tamaño: 10"
- HRC38°-HRC48°
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

> HSJP0210

Pinza de presión recta 10"

\$101



- Acero al carbono
- Tamaño: 10"
- HRC38°-HRC48°
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

> HSJP0110

Pinza de presión recta 10"

\$148



- Cr-V
- Tamaño: 10"
- HRC52-HRC60
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

> HSJP0210

Pinza de presión curva 10"

\$162



- Cr-V
- Tamaño: 10"
- HRC52-HRC60
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

> HCJLW0110

Pinza de punta larga 9"

\$104



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de GOMA

> HLNP0209

Pinza de cadena 10"

\$250



- Acero al carbono
- Tamaño: 10"
- Tamaño de la cadena: 18,5"/470 mm
- Niquelado
- Peso: 700g
- Misma función que HCLP0110

> HRP08140

Llave Stilson 10"

\$149



- Tamaño: 10" (250 mm)
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

> HPW0810

Llave Stilson 12"

\$181



- Tamaño: 12" (300 mm)
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

> HPW0812

Llave Stilson 18"

\$477



- Mango de aluminio
- Peso ligero
- Tamaño: 18" (450 mm)
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad

> HALPW0118

Llave Stilson 24"

\$378



- Tamaño: 24"
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

> HPW0824

Llave Stilson 48"

\$1088



- Tamaño: 48"
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

> HPW0848

Llave Crescent 8"

\$83



- Longitud: 200 mm (8")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
- Embalado en tarjeta de papel

> HADW131082

Llave Crescent 10"

\$108



- Longitud: 250 mm (10")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
- Embalado en tarjeta de papel

> HADW131102

Llave Crescent 10"

\$159



- Longitud: 250 mm (10"), CrV
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
- Mango suave de dos tonos de diseño único

> HADW131108

Llave Crescent 12"

\$167



- Longitud: 300 mm (12")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
- Embalado en tarjeta de papel

> HADW131122

Llave Crescent 12"

\$227



- Longitud: 300 mm (12"), CRV
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
- Mango suave de dos tonos de diseño único

> HADW131128

Llave Crescent 18"

\$555



- Longitud: 450 mm (18")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-55 mm
- Material: 45 # Acero al carbono

> HADW131182

Juego de desarmadores

\$51



- Material: CR-V
- Hoja redonda
- 1pcs SL6.5 * 6 * 125 (Plana)
- 1pcs PH2 * 6 * 125 (Cruz)

> HKSD0248

Juego de desarmadores

\$41



- Juego de destornilladores de 2 piezas
- SL6.5 * 6 * 38 mm
- PH2 * 6 * 38 mm
- Embalado por percha de plástico

> HKSDS2028

Juego de 8 desarmadores

\$178



- Mango de nuevo diseño
- Material: CR-V
- Hoja redonda
- 4 desarmadores punta plana
- 4 desarmadores punta cruz

> HKSD0828

Desarmadores precisión 10pcs

\$90



- Material: CR-V, hoja redonda
- Envasado por percha de plástico y doble blíster
- Destornillador de 6 piezas y de precisión 4 piezas

> HKSD1058

Juego de 6 desarmadores

\$126



- Mango de nuevo diseño
- Material: CR-V
- Hoja redonda
- Embalado por percha de PP

> HKSD0628

Juego desarmadores aislados

\$202



- Mango de nuevo diseño
- Con 4 piezas de tornillo y 4 piezas de tapón de rosca
- Vástago redondo
- 1000V, CertificaciónVDE

> HKISD0608

Juego 18 desarmadores

\$330



- Mango de nuevo diseño
- Material: CR-V, hoja redonda
- Con marco de plástico de 1 pieza
- Envasado en doble blíster

> HKSD1828

Juego 6 desarmadores

\$88



- Mango de nuevo diseño
- Material: CR-V
- Hoja redonda
- Envasado en doble blíster

> HKSD0658

Juego 10 desarmadores

\$90



- Material: CR-V, hoja redonda
- Destornillador de 6 pieza
- Envasado por percha de plástico y doble blíster

> HKSD1058

Kit desarmador 24 pzas

\$144



- Mango de trinquete de diseño único de 1 pieza
- 24 piezas entre puntas y dados.
- Envasado en doble blíster

> HKSD0248

Desarmador 6 en 1

\$64



- Mango de diseño único
- 2 piezas de broca bidireccional:
- Zócalo de 2 piezas: 6 mm, 8 mm
- Material: CR-V

> AKISD0608

INGCO
Make The World In Your Hands

Pinza de nariz larga de 6"

\$104



- Material: Cr-V
- Con función de prensado
- Con función de soporte de clavos
- Con función de llave inglesa

> HHLNP28160

Pinza de nariz larga de 6"

\$68



- Aceite pulidor y antioxidante
- Mango de dos colores
- Embalado por tarjeta deslizante

> HLNP08168

Pinza de nariz larga de 8"

\$120



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales
- Embalado por percha de PP

> HHLNP28200

Pinza corte diagonal 7"

\$127



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

> HHHDCP28180

Pinza de Electricista 8"

\$90



- Aceite pulidor y antioxidante
- Mango de dos colores
- Embalado por tarjeta deslizante

> HCP08208

Pinza de Electricista 8"

\$77



- Aceite pulidor y antioxidante
- Mango de un solo color
- Embalado en bolsa de plástico

> HCP12200

Pinzas de Electricista 8"

\$140



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

> HHCP28200

Pinzas de Electricista 9.5"

\$208



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

> HHCP28240

Juego pinzas electricistas

\$412



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

> HKHLP2832

Pinzas Eléctricas Aisladas 7"

\$168



- Acabado y pulido en negro
- Mango aislado
- Soporte de alta presión: 1000V

> HICP28188

Juego pinzas aisladas

\$451



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango de dos colores
- Soporte de alta presión: 1000V
- Embalado por percha de PP

> HIKPS28318

Juego 4 pinzas

\$519



- 1 pinza combinada de 8"
- 1 pieza de alicates de corte diagonal de 7"
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6"
- 1 pinza para

> HKTVO1P041

Pinzas mecánicas 6"

\$53



- Acabado y pulido en negro
- Embalado por percha de PP

> HSPJP02160

Pinzas mecánicas 8"

\$72



- Acabado y pulido en negro
- Embalado por percha de PP

> HSPJP02200

Pinzas mecánicas 10"

\$94



- Acabado y pulido en negro
- Embalado por percha de PP

> HSPJP02250

Juego de Cinceles 3 Pzas

\$171



- Juego de cinceles de 3 piezas
- Ancho: 12 mm, 19 mm, 25 mm
- Longitud: 140 mm
- Cincel de madera, CRV

> HKTWCS301

Prensa tipo F 18"

\$121



- Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

> HQBC01603

Sierra de Arco 24"

\$145



- Bastidor de sierra para metales con mango
- Tamaño: 610 mm / 24 "
- Incluye 1 hoja de sierra

> HBS6101

Pistola Calafateadora 9"

\$62



- Mango de aluminio
- Longitud: 230 mm
- Placa de empuje doble
- Espesor: 2,2 mm
- Diámetro: 55 mm

> HCG1409

Remachadora manual

\$148



- Tamaño: 10.5"
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Remache aplicable
- Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

> HR105

Prensa tipo F 6"

\$88



- Tamaño de la abrazadera: 63x150mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

> HQBC01601

Arco de Segueta 12"

\$72



- Tamaño: 300 mm / 12 "
- Mango marco de sierra para metales, ajustable
- Con empuñadura suave

> HHFS3068

Cortador de Vidrio

\$40



- Mango de madera
- Cortador de vidrio con cuchilla de rueda de 6 piezas
- Longitud: 130 mm

> HGCT02

Pistola Calafateadora 9"

\$89



- Mango de aluminio resistente
- Con función giratoria
- Diámetro: 55 mm
- Varilla lisa: 8,0 mm

> HCG1709

Remachadora manual

\$93




- Tamaño: 10.5"
- Remache de aluminio aplicable
- Tamaño: Φ 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

> HRS108

Prensa tipo F 12"

\$105



- Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

> HQBC01602

Arco de Segueta 12"

\$163



- Bastidor de acero de alta resistencia
- Mango de aluminio + TPR, fuerte y cómodo
- Mecanismo de cambio de cuchilla rapido

> HHF3008

Pistola Calafateadora 9"

\$65



- Pistola de calafateo de 9"
- Espesor: 1,0 mm
- Longitud: 230 mm (9")
- Diámetro: 55 mm
- Con función de corte

> HCG0909

Perforadora de Cuero

\$127



- Cómodo mango de PVC
- 30% de ahorro de energía
- Espesor: 2,0 mm

> HLP028

Corta pernos 24"

\$463



- Tamaño: 24"
- Cuchilla Cr-V
- Acabado y pulido en negro
- Mango TPR de dos colores
- Embalado en tarjeta de papel

> HBC0824

Cutter Industrial

\$23



- Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
- Con 1 cuchilla SK5 (HKNSB112)
- Longitud: 158 mm
- Con pulsador redondo

> **HKNS16618**

Tijera para lámina 10"

\$135



- Tamaño: 10"
- Máxima capacidad de corte:
- Acero al carbono $\leq 0,8$ mm
- Acero inoxidable $\leq 0,6$ mm

> **HTS0410**

Kit tijeras de lámina

\$364



- Mango blando bicolor
- Tijera de aviación de 3 piezas (izquierda, recta, derecha)
- Longitud: 250 mm (10")

> **HTSNK0110**

Matraca de 1/4

\$113



- Tamaño: 1/4" 45T
- Longitud: 158 mm
- Material: CR-V+Cr-Mo

> **HRTH0814**

Juego llaves combinadas

\$224



- Juego de llaves combinadas de 8 piezas
- Tamaño: 1/4" - 3/4"
- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- Pulido fino

> **UHKSPA1088**

Navaja Chirraquera

\$172



- Navaja plegable de acero inoxidable
- Con cuchilla SK5 de 6 piezas
- Material: acero inoxidable, aleación de aluminio

> **HUK6288**

Tijera para lámina 12"

\$146



- Máxima capacidad de corte:
- Acero al carbono $\leq 0,8$ mm
- Acero inoxidable $\leq 0,6$ mm
- Acero forjado

> **HTS0412**

Calibrador digital

\$530



- Rango: 0-200 mm
- Lectura: 0,01 mm
- Batería 3V
- Conversión del sistema métrico/pulgada

> **HDCD28200**

Matraca de 1/2

\$228



- Tamaño: 1/2" 45T
- Longitud: 260 mm
- Material: CR-V+Cr-Mo

> **HRTH0812**

Juego llaves con matraca

\$568



- Juego de 8 piezas
- Tamaño: 10.5"
- Remache de aluminio aplicable
- Tamaño: $\Phi 2,4$ mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

> **HKSPAR1082**

Pinzas para arandelas

\$594



- Juego de alicates de anillo de seguridad de 4 piezas
- 2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
- Tamaño: 7" / 180 mm

> **HCCPS26180**

Tijera de lámina recta

\$134




- Mango suave de dos tonos de diseño único
- Recorte de aviación (recto)
- Longitud: 250 mm (10")

> **HTSN0110S**

Llaves Allen punta bola

\$96



- Juego de llaves hexagonales de punta de bola de 9 piezas
- Brazo largo
- Tratamiento térmico y placa cromada

> **HHK12091**

Matraca de 3/8

\$187



- Tamaño: 3/8" 45T
- Longitud: 200 mm
- Material: CR-V+CrMo
- Tratamiento térmico

> **HRTH0838**

Llaves con matraca flexible

\$658



- Juego de 8 piezas
- Tamaño: 8-19 mm
- 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
- Pulido fino, CR-V

> **HKSPAR1083**

Cinzel Punta Plana

\$59



- Tamaño de la cabeza: 22 mm
- Longitud: 250 mm
- Material: 45 # Acero al carbono
- Forjado por gota y tratamiento térmico

> **HCCL082210**

Cinzel Hexagonal

\$105



- Tamaño del mango: 16 mm
- Longitud: 305 mm
- Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo límpido

> **HCC850416**

Cinzel Punta Plana

\$212



- Modelo: HCCL812512
- Tamaño del mango: 19 mm
- Longitud: 305 mm
- Resistente
- Alta calidad

> **HCCPS26180**

HERRAMIENTAS PARA PINTURA

Brocha pintar 1"

\$5



- Ancho: 1"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único
- Longitud de las cerdas: 40 mm
- Grosor: 10 mm

> **CHPTB78601**

Brocha pintar 1.5"

\$6



- "Ancho: 1,5"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 40 mm
- Grosor: 10 mm

> **CHPTB78615**

Brocha pintar 2"

\$11



- Ancho: 2"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único
- Longitud de las cerdas: 45 mm
- Grosor: 11 mm

> **CHPTB78602**

Brocha pintar 2.5"

\$14



- Ancho: 2.5"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único
- Longitud de las cerdas: 45 mm
- Grosor: 11 mm

> **CHPTB78625**

Brocha pintar 3"

\$21



- "Ancho: 3"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 51 mm
- Espesor: 12 mm

> **CHPTB78603**

Brocha pintar 4"

\$31



- "Ancho: 4"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 51 mm
- Espesor: 12 mm

> **CHPTB78604**

Rodillo de pintura de 9"

\$41



- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Adecuado para pared interior
- Vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo 1

> **HRHT282302**

Rodillo extensible

\$162



- Adecuado para pared interior
- Longitud máxima: 880 mm
- Con tubo de aluminio telescópico de 3 partes.

> **HRHT442302T**

Rollo para rodillo 9"

\$17



- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Utilizado para pared interior
- Embalado en bolsa de plástico

> **HRC3323012**

Lámpara de Cabeza

\$100



- Brillo: 100 lúmenes
- Utilice pilas alcalinas 3AAA
- Distancia máxima del haz de 91 m
- Resistente a la lluvia IPX4

> HHL013AAA5

Lámpara de Cabeza

\$213



- Brillo: 200 lúmenes
- -Utilice pila 3AAA
- -Distancia máxima del haz de 91 m
- -IPX4 resistente a la lluvia

> HHL013AAA8

Lámpara de trabajo

\$474



- Lúmenes: 300±10%
- Uso de una batería reutilizable de polímero de litio
- Con línea de carga USB

> HWLI35261

Engrapadora manual

\$108



- Engrapadora
- Fuerza motriz ajustable
- Alambre: 0,7 mm
- Corona: 11,3 mm
- Longitud: 4-14 mm

> HSG1403

Cortador De Tubo Pvc

\$168



- Longitud: 225 mm
- Diámetro de corte: 3-42 mm
- Función de apertura automática
- Envasado en blister doble

> HPC0442

Pistola de Silicón

\$134



- Diámetro de la barra de pegamento: 11,2 mm.
- 2 pza de barras de pegamento de 11,2 mm

> UGG148

Marcador tiralíneas

\$70



- Carrete de línea de tiza
- Longitud: 30m
- Con 1 botella de tiza
- Con 1 pieza de burbuja de espíritu

> HCLR0130

Espátula Lisa

\$42



- Tamaño: 80 mm
- Acero inoxidable
- Tratamiento térmico
- Pulido fino
- Mango de plástico de doble color

> HPUT08080

Pala de Jardín

\$66



- Longitud total 340 mm
- Mango de patente INGCO de diseño único
- Ancho 85 mm
- Espesor 1.5 mm
- Material acero al carbono

> HFTT858

Flotador de Caucho

\$96



- Tamaño: 230 mm (L) * 100 mm (W)
- Placa base aluminio
- Función de lijado de paredes de cemento

> HFSR24008

Grasera

\$256



- Pistola de engrase de alta resistencia
- Capacidad: 400CC / 14Oz
- 1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12"

> GRG015002

Grasera doble pistón

\$401



- Pistola de engrase de alta resistencia
- Doble pistón, rendimiento de alto volumen
- Capacidad: 400CC / 14Oz

> HRTH0838

Gato Hidráulico

\$802



- 2Ton
- Altura mínima: 140 mm
- Altura máxima: 340 mm
- Recorrido: 200 mm
- Peso neto: 8,5 kg

> HKSPAR1083



INGCO
Make The World in Your Hands

SEGURIDAD INDUSTRIAL



Lentes de Seguridad

HSG04

\$32



- La longitud de la sien: 4 posiciones diferentes
- El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección en el flanco

Lentes de Seguridad

HSG05

\$35



- Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166
- La estructura de corte completo de vista completa evita los rayos UV y resiste el impacto
- Envasado en doble blíster

Protector Facial

HFSPC01

\$143



- Visera resistente a los impactos
- El ala protege la frente de lesiones externas
- Arnés con pomos ajustables, con banda antibacteriana para el sudor
- Envasado por etiqueta

Careta para soldar automática

HSG06

\$32



- Material: PC
- Tono oscuro:8
- Estilo envolvente económico
- Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
- Lentes para interiores y exteriores
- Envasado en doble blíster

Tapones de seguridad

HEP02

\$66



- Se ajusta a la estructura del oído, seguro y sanitario
- Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible efecto de recuperación de ruido superior, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes con ruido
- Embalado por bolsa de polietileno

Mascara Antipolvo

HDM04

\$3



- La pinza nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
- Aplicaciones sugeridas para operaciones polvoristas y jardinería
- Material: Poliéster
- Embalado por caja de color, 50 piezas / caja

INGCO

México



Grupo Vector

Emiliano Zapata No.76 Col.
Centro Temixco, Morelos



777 361 03 56

777 347 3906



www.grupovector.com.mx